

Ceratilure D[®]

SEMIOQUIMICO

FEROMONA AGRICOLA

CEBO

Trimedlure 2g/cebo (cantidad por cebo) 34%
Aditivos csp 100%

N° 038-SENASA-PBA-SQ

Titular del Registro: SERFI S.A.

Formulado por:
International Pheromone Systems Ltd - IPS
Millbrook Road, Wallasey, Wirral Ch41 1FL
United Kingdom

Importado y Distribuido por:



Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 51 (1) 710-4068

Lote N° :
Fecha de Form. :
Fecha de Venc. :

Contenido Neto: 1 cebo

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Durante en manipuleo y ubicación del cebo, evitar el contacto con la piel, boca y ojos.
- No comer, beber o fumar durante la aplicación del producto.
- Evite el contacto directo con el cebo o la ingestión accidental.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados a temperaturas menos o igual a 7°C, hasta su uso.
- No transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes de uso humano y animal.
- Después de cada aplicación, lavarse y bañarse con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, provocar vómitos. No proporcionar nada a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y bañarse con abundante agua y jabón. Llamar inmediatamente a un médico.

Teléfonos de emergencia:

SAMU: 106
SERFI S.A.: (01)-7104068

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No eliminar los restos del envase en fuentes de agua.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **CERATILURE D** es una feromona sexual altamente específica, atrayente de insectos machos de la especie *Ceratitits capitata*. Es utilizada con la finalidad de monitorear la población de la plaga en campo, mediante la captura de insecto.
- **CERATILURE D** se debe colocar dentro de trampas en diferentes puntos equidistantes en los campos de cultivo para aprovechar la máxima capacidad de atracción de la feromona, tal como se indica en el cuadro de usos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		N° trampas/ha (monitoreo)	DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO				
Arándano	Mosca de la fruta	<i>Ceratitits capitata</i>	---	1 cebo/trampa	N.A.	N.A.
Mandarina	Mosca de la fruta	<i>Ceratitits capitata</i>	2-3	1 cebo/trampa	N.A.	N.A.
Vid	Mosca de la fruta	<i>Ceratitits capitata</i>	10	1 cebo/trampa	N.A.	N.A.

P.C.: Periodo de Carencia (días)

N.A.: No aplica

L.M.R.: Límite Máximo de Residuo (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para mandarina, se recomienda colocar las trampas desde el inicio de fructificación. Se recomienda cambiar el cebo aproximadamente cada 30 a 45 días, dependiendo de las condiciones ambientales (temperatura, viento). Para arándano y vid, se recomienda colocar las trampas desde el inicio de fructificación y cambiar el cebo aproximadamente cada 28 días.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al área tratada sin restricción.

COMPATIBILIDAD

No aplica. **CERATILURE D** se coloca directamente en los campos de cultivo, no se hace ninguna mezcla o preparado.

FITOTOXICIDAD

CERATILURE D No es fitotóxico en el cultivo recomendado, por cuanto el efecto del cebo es sobre la plaga y no tiene efecto sobre el cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

