

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al medico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- No tiene antidoto específico, tratar sintomáticamente.

Teléfonos de emergencia:

Llamar a ESSALUD: 4118000 anexo 4, Infosalud: 0800-10-828,

CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700, CISPROSQUM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

EMULSOL

L11-280

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Aceite vegetal..... 571 g/L

Aditivos.....c.s.p 1 L

Reg. PBA - EV N° 029 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

SOLUCIONES AGROSOSTENIBLES S.A.C

Av. Metropolitana Mz.F1. Lote 5, Urb. San Isidro.
Trujillo – Perú. solagrosac@gmail.com / www.solagro.com.pe
RPC: 943776031/958966012

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:



Av. Metropolitana Mz. F1 Lote 5, Urb. San Isidro.
Trujillo – Perú. solagrosac@gmail.com / www.solagro.com.pe
RPC: 943776031/958966012

Contenido Neto:
N° Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento.:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EMULSOL L11-280, es un insecticida de contacto, actúa en el control de insectos mediante asfixia, formando una cubierta sobre el insecto, obstruyendo los orificios de respiración y disuelve las capas cerosas del insecto provocando rotura de la cutícula y muerte por desecación.

Método de aplicación: Llenar con agua el tanque a la mitad, agregar el producto que va a utilizar, agitar la mezcla homogéneamente, finalmente completar con agua el tanque o equipo de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cultivo	PLAGA		Dosis (L/ 200 L)	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Palto	Arañita marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	0.7- 1.0	N.A.	N.A.

N.A: No aplica

PC: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar las aspersiones en las primeras horas de la mañana o al atardecer. No aplicar en condiciones de temperaturas excesivamente alta o cuando exista estrés por falta de agua. Aplicar en horas de baja radiación solar. Se recomienda usar el producto como parte de rotación de productos.

PERIODO DE REINGRESO

12 horas

COMPATIBILIDAD

No utilizar con productos de fuerte reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

EL Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

