



PRODUCTO
DOMARK® 100 EC
TIPO DE PRODUCTO
Fungicida
PRESENTACIÓN
0.5L y 1L.
FORMULACIÓN
Concentrado emulsionable (EC)
INGREDIENTES ACTIVOS / CONCENTRACIÓN
Tetraconazole, 100g/L
MODO DE ACCIÓN
Sistémico
NÚMERO DE REGISTRO NACIONAL
Reg. PQUA N° 2087 - SENASA
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA*
Banda Azul - Ligeramente peligroso.
¿QUÉ ES?
DOMARK® 100 EC es un fungicida sistémico, con propiedades protectantes, curativas y erradicantes. El ingrediente activo Tetraconazole actúa sobre la forma vegetativa del hongo, bloqueando el desarrollo del micelio del patógeno, tanto dentro como fuera de la planta.
BENEFICIOS
<ul style="list-style-type: none">- Propiedades protectantes, curativas y erradicantes- Acción preventiva y curativa.





INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO
AGÍTESE ANTES DE USAR**

Indicaciones de uso:

DOMARK® 100 EC se debe realizar en forma dirigida a la parte aérea (hojas).

DOMARK® 100 EC se aplica mediante pulverizaciones con equipos de aspersion terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación

Modo y mecanismo de acción:

DOMARK® 100 EC es un fungicida sistémico, con propiedades protectantes, curativas y erradicantes. El ingrediente activo Tetraconazole actúa sobre la forma vegetativa del hongo, bloqueando el desarrollo del micelio del patógeno, tanto dentro como fuera de la planta

USOS AUTORIZADOS PERÚ:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/Ha)	PC* (días)	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO			
Vid	Odiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.4-0.8	7	0.5
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.2	7	0.1

*PC=Periodo de carencia (en días) **LMR=Límite Máximo de Residuos (ppm)



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar DOMARK® 100 EC (i.a. Tetraconazole) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año para ambos cultivos.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.



COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

COMPATIBILIDAD

No se ha reportado incompatibilidades de este producto con otros productos fitosanitarios.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que indica en la etiqueta.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Lea la etiqueta y la hoja informativa antes de usar el producto, consulte al profesional en ciencias agronómicas.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere o se inhala, puede causar daños a los ojos y la piel por exposición.
- No almacenar este producto en casas de habitación. manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños, personas con discapacidad mental, animales, alimentos y medicamentos.
- Utilice equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: guantes, botas de hule, mascarilla, sombrero, protector de ojos, pantalón y camisa de manga larga, delantal de material impermeable.
- No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto.
- Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia.





INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión:

- No induzca el vómito sin supervisión médica. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta u hoja informativa).

En caso de contacto con la piel:

- Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta u hoja informativa).

En caso de inhalación:

- Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta u hoja informativa).

En caso de contacto con los ojos:

- Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta u hoja informativa).

Tratamiento médico:

- Aplique tratamiento sintomático.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

Para mayor información contactarse con oficinas de BAYER S.A: (01) 211-3800.
CISPROQUIM: 0800-50847 (24 horas del día)

EN CASO DE PERSISTIR LOS SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN, ACUDIR AL MÉDICO, LLEVANDO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.





MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

- No contamine ríos, lagos y estanques con este producto, con envases o empaques vacíos.
- Manéjelo con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre cúbralo con aserrín u otro material orgánico absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas locales vigentes.
- Respete las áreas de protección de ríos, quebradas y otras áreas frágiles.
- No aplique el producto en condiciones climáticas que favorezcan la escorrentía o deriva del producto.
- Asegúrese que las áreas de protección de los cauces de agua aledaños al cultivo cuenten con barreras de protección (tales como vegetación) que minimice la deriva del producto.
- Inutilice los envases vacíos, perfórelos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes.
- Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.

**** LLEVE EL ENVASE AL CENTRO DE ACOPIO MAS CERCANO DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE ENVASES LOCAL, LUEGO DE REALIZAR EL TRIPLE LAVADO ****

