

# CORSARIO

Hoja de Seguridad 47726

 Fecha de Emisión: 22/04/24  
 Versión: 02  
 Elaborado por: ID / RR  
 Revisado por: CS / JC

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Identificación del producto	: <b>CORSARIO</b>
Otros medios de identificación	: Metalaxil 125 g/kg + Fosetil Aluminio 375 g/kg
Uso recomendado	: Fungicida Agrícola
Datos del proveedor	: <b>MONTANA S.A.</b>
	Av. Javier Prado Este 6210, of. 401, La Molina, Lima 12 - Perú.
Teléfono de Emergencias	: Horario de atención: lunes a viernes de 8:00am a 5:00 pm SAMU:106 MONTANA SA: (01) 419-3000

## 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificación de la sustancia o de la mezcla	: SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL AMBIENTE, N.E.P
Pictograma:	: <b>Clasificación según el SGA rev.6:TOXICIDAD AGUDA Toxicidad Aguda (Oral): &gt;2000 mg/kg</b> Categoría IV <b>Símbolo:</b>  <b>Palabra de Advertencia:</b> Atención <b>Indicación de Peligro:</b> Nocivo en caso de Ingestión / Nocivo en contacto con la piel / Nocivo si se inhala  <b>Toxicidad Aguda (Dermal): &gt;2000 mg/kg</b> Categoría IV <b>Símbolo:</b>  <b>Palabra de Advertencia:</b> Atención <b>Indicaciones de Peligro:</b> Nocivo en caso de Ingestión / Nocivo en contacto con la piel / Nocivo si se inhala  <b>Toxicidad Aguda (Inhalatoria): &gt; 2 mg/L</b> Categoría IV <b>Símbolo:</b>  <b>Palabra de Advertencia:</b> Atención <b>Indicaciones de Peligro:</b> Nocivo en caso de Ingestión / Nocivo en contacto con la piel / Nocivo si se inhala


**ATENCIÓN**

## 3. COMPOSICIÓN/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre Químico	N° CAS	Concentración (% p/v)
Metalaxil	57837-19-1	125 g/kg
Fosetil Aluminio	39148-24-8	375 g/kg
Aditivos	-	c.s.p. 1 kg

## 4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los Primeros Auxilios	
- Contacto con los ojos	: Enjuague con abundante agua durante al menos 15 minutos.
- Contacto con la piel	: -Lavar bien con jabón suave y abundante agua. -Quítese la ropa contaminada. -Enjuague la piel. Si presenta irritación u otros síntomas buscar atención médica.

- Inhalación	:	Trasladar a la víctima al aire fresco si respira con dificultad, administrar oxígeno según sea necesario.
- Ingestión	:	Enjuagar la boca con abundante agua. No trague el agua del enjuague.
Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados.		No disponible
Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y en caso de tratamiento.	:	En caso de accidente o malestar, busque atención médica de inmediato (muestre la hoja de datos de seguridad si es posible).
<b>5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS</b>		
Medios de extinción apropiados	:	CO2, espuma resistente al alcohol o producto químico seco. Flujo suave de niebla de agua o rocío de agua fina si no hay alternativas. Contener toda la escorrentía.
Peligros específicos del producto químico	:	Es probable que el producto se descomponga después de calentar a sequedad y un fuerte calentamiento continuo y emitirá humos tóxicos. Como el producto contiene componentes orgánicos combustibles, el fuego producirá un denso humo negro que contiene productos peligrosos de combustión. Los bomberos deben usar aparatos de respiración autónomos y ropa protectora adecuada si existe riesgo de exposición al vapor o al humo.
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios	:	Aislar el área de fuego. Evacue a los residentes a favor del viento. Use ropa protectora completa y un aparato de respiración autónomo. No respirar el humo o los vapores generados.
<b>6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL</b>		
Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia	:	Como mínimo, use un guardapolvo de algodón abotonado en el cuello y la muñeca, gorra y guantes de PVC. El equipo de protección para los ojos/la cara debe incluir, como mínimo gafas protectoras.
Precauciones relativas al medio ambiente	:	En caso de un derrame importante, evite que el derrame ingrese a los desagües o cursos de agua.
Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos	:	Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente adecuado (por ejemplo, arena, aserrín). Para grandes cantidades: derrame de dique. Bombear el producto.
<b>7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO</b>		
Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura	:	No comer ni beber o fumar durante la manipulación. Evitar siempre el contacto con piel y ojos. Lavarse las manos, la cara y cualquier parte de la piel expuesta luego de la manipulación.
Condiciones de almacenamiento seguro	:	Almacenar en su recipiente original sin abrir.
<b>8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL</b>		
Medidas de Protección individual, como equipo de protección personal:		
- Protección respiratoria	:	Generalmente no requerido. Se puede requerir el uso de un respirador en ciertas circunstancias para protegerlo de la inhalación de la niebla de pulverización.
- Protección dermal	:	Elija la protección del cuerpo de acuerdo con la cantidad y concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.
- Protección ocular	:	Pantalla facial y gafas de seguridad.
<b>9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Y CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD</b>		
Estado Físico	:	Sólido
Color	:	Gris a amarillo
pH al 1%	:	6.0 - 9.0

Densidad relativa	:	1.18 g/mL a 20°C
Persistencia a la espuma	:	Máximo 30 mL después de 1 minuto
<b>10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD</b>		
Reactividad	:	Ninguna conocida
Estabilidad Química	:	El producto se considera estable en condiciones ambientales durante un período de al menos 2 años después de la fabricación.
Posibilidad de reacciones peligrosas	:	Formación de óxidos tóxicos de carbono, nitrógeno y azufre en calentamiento.
Condiciones que debe evitarse	:	Almacenamiento a la luz directa, frío, calor, fuego, humedad y con ventilación deficiente.
Materiales incompatibles	:	Incompatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionables y productos a base de cobre.
Productos de descomposición peligrosos	:	Vapores tóxicos e irritantes.
<b>11. INFORMACION TOXICOLOGICA</b>		
Toxicidad aguda	:	
- Toxicidad oral aguda	:	>2000 mg/Kg peso corporal
- Toxicidad cutánea aguda	:	>2000 mg/Kg peso corporal
- Toxicidad aguda por inhalación	:	>2 mg/L
Corrosión/irritación cutánea	:	Ligeramente irritante
Lesiones oculares graves/irritación ocular	:	Moderadamente irritante
Sensibilización respiratoria o cutánea	:	No es sensibilizante
Mutagenicidad en células germinales	:	No disponible
Carcinogenicidad.	:	No disponible
Toxicidad para la reproducción.	:	No disponible
Toxicidad sistemática específica de órganos diana - Exposición única.	:	No disponible
Toxicidad sistemática específica de órganos diana - Exposiciones repetidas.	:	No disponible
Peligro por aspiración.	:	No disponible
Información sobre las posibles vías de exposición.	:	No disponible
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas.	:	No disponible
Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo	:	No disponible
Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)	:	No disponible
Efectos Interactivos	:	No disponible
Otra información	:	No disponible
<b>12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA.</b>		
Toxicidad	:	
<b>Metalaxil</b>		
- Toxicidad para daphnias y otros invertebrados acuáticos	:	CL50 (96 horas) = 28 mg/L en Daphnia magna
- Toxicidad para los peces	:	CL50 (96 horas) > 100 mg/L en Oncorhynchus mykiss
- Toxicidad en Aves	:	DL50 = 1466 mg/kg en Anas platyrhynchos
- Toxicidad en algas	:	No disponible
- Toxicidad aguda en lombriz de tierra	:	CL50 (14 días) >1000 mg/kg
- Toxicidad aguda en abejas	:	DL50 (contacto, 48 horas) > 200 µg/abeja DL50 (oral, 48 horas) = 269 µg/abeja
Persistencia y degradabilidad	:	No disponible
Potencial de bioacumulación	:	No disponible
Movilidad en el suelo	:	No disponible
Otros efectos adversos	:	No disponible
<b>Fosetil Aluminio</b>		
- Toxicidad para daphnias y otros	:	CL50 (96 horas) > 100 mg/L en Daphnia magna

Fecha de emisión: 21.08.2019

Versión: 05

Página 4 de 4

invertebrados acuáticos	:	
- Toxicidad para los peces	:	CL50 (96 horas) > 122 mg/L en <i>Oncorhynchus mykiss</i>
- Toxicidad en Aves	:	DL50 (oral) > 8000 mg/kg en <i>Colinus virginianus</i>
- Toxicidad en algas	:	No disponible
- Toxicidad aguda en lombriz de tierra	:	CL50 (14 días) > 1000 mg/kg
- Toxicidad aguda en abejas	:	DL50 (contacto, 48 horas) > 100 µg/abeja DL50 (oral, 48 horas) > 140 µg/abeja
Persistencia y degradabilidad	:	No disponible
Potencial de bioacumulación	:	No disponible
Movilidad en el suelo	:	No disponible
Otros efectos adversos	:	No disponible

**13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS**

Métodos de eliminación	:	Inutilícelo, triturándolo o perforándolo y déjelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
------------------------	---	--

**14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

NÚMERO ONU	:	3077
<b>ADR / IRD</b>		
ID de sustancia no.	:	3077
Nombre de la sustancia	:	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL AMBIENTE, N.E.P.
Etiqueta	:	9
<b>IMDG / IMO</b>		
Grupo de embalaje	:	III
Etiqueta de clase	:	9
Nombre de envío	:	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL AMBIENTE, N.E.P.
<b>AIR / IATA</b>		
<b>Nombre de envío:</b>		SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL AMBIENTE, N.E.P.
Etiqueta	:	9
Grupo de embalaje	:	III

**15. INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTACIÓN**

Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate.	:	PQUA N°1692 - SENASA
---	---	----------------------

**16. OTRA INFORMACIÓN**

Ninguna		
---------	--	--

La información contenida en este documento es considerada confiable. Sin embargo, se provee esta información sin ninguna garantía expresa o implícita de su exactitud. Las condiciones o métodos de manipulación, almacenaje, uso o eliminación de este material están fuera de nuestro control, por lo tanto, no asumimos la responsabilidad en casos de daño, pérdida o gastos relacionados con tales actividades.

Este documento ha sido elaborado y debe ser usado para este material. Si el material es usado como ingrediente en otro producto, esta información no será aplicable para el producto resultante. Esta información no constituye una especificación técnica.

Av. Javier Prado Este 6210, of. 401, La Molina, Lima 12 – Perú | [Central: \(511\) 419-3000](mailto:Central@corpmontana.com) | [corpmontana.com](http://corpmontana.com)