

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: K-20 PLUS

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA. ACARICIDA AGRÍCOLA.

EXTRACTO VEGETAL

125-SENASA-PBA-EV



COMPOSICIÓN:

Ingrediente activo

Lecitina de Soya: 996.67 g/Kg

Ingrediente inerte

Suero lácteo: 3.33 g/kg

FORMULACIÓN:

Polvo soluble

PRESENTACIÓN:

El formato puede ser: 2,5kg-5kg

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

K-20 PLUS, está constituido por extractos de origen vegetal con una elevada efectividad en el control de ácaros fitófagos, respetuoso con la fauna benéfica.

Estos extractos favorecen la síntesis de compuestos orgánicos por la planta, involucrados en la resistencia a factores adversos, tanto bióticos como abióticos.

La efectividad es alta tanto al estado larval como en huevos. Tiene una persistencia de hasta 14 días en plantaciones con alta incidencia de la plaga.

K-20 PLUS, actúa por contacto, por lo que es imprescindible mojar bien la planta

Departamento Técnico

INAGROUP BIOTECH S.L

C.I.F B14557458 Pol Ind Los Primores C/Fontaneros esquina C/Escayolistas

CP : 04746 La Mojonera, Almería, Spain. Tlf : 950 304 195

Tlf de urgencias : 91 562 04 20 (Teléfono Instituto Nacional de Toxicología)

USOS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/200L		
FRESA	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.6-0.8	N.A	Exento
MANDARINA	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	0.8-1.0	N.A	Exento
PALTO	Arañita marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	0.8-1.0	N.A	Exento
VID	Acaro de la yema	<i>Colomerus vitis</i>	0.8-1.0	N.A.	Exento

NA = NO APLICA

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Llenar el depósito de pulverización hasta la mitad con agua, luego añadir el producto K-20 PLUS, esperar 10 minutos de hidratación y agitar, luego completar el agua.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después que los residuos de la pulverización estén secos.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

K-20 PLUS, no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se emplea de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, sí se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Departamento Técnico

INAGROUP BIOTECH S.L

C.I.F B14557458 Pol Ind Los Primores C/Fontaneros esquina C/Escayolistas

CP : 04746 La Mojenera, Almería, Spain. Tlf : 950 304 195

Tlf de urgencias : 91 562 04 20 (Teléfono Instituto Nacional de Toxicología)

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar el área tratada en las primeras 24 horas.
- Mantener el producto en su envase original
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón durante 5-10 minutos.
- En caso de Ingestión accidental, no inducir al vómito, y dar a beber agua en grandes cantidades.
- No tiene antídoto específico, se recomienda tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:

SAMU: 106 GLOBAL ORGANICS PERU SAC: 4769761

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Después de usar el contenido destruya este envase y dépositelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.
- No reutilizar los envases

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Departamento Técnico

INAGROUP BIOTECH S.L

C.I.F B14557458 Pol Ind Los Primores C/Fontaneros esquina C/Escayolistas

CP : 04746 La Mojonera, Almería, Spain. Tlf : 950 304 195

Tlf de urgencias : 91 562 04 20 (Teléfono Instituto Nacional de Toxicología)

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

REGISTROS Y CERTIFICACIONES

- Producto utilizable en agricultura ecológica conforme al Reglamento (CE) nº 1107/2009.
- Producto utilizable en agricultura ecológica conforme a la Norma NOP.
- Registro N° 125-SENASA-PBA-EV

Departamento Técnico

INAGROUP BIOTECH S.L

C.I.F B14557458 Pol Ind Los Primores C/Fontaneros esquina C/Escayolistas

CP : 04746 La Mojonera, Almería, Spain. Tlf : 950 304 195

Tlf de urgencias : 91 562 04 20 (Teléfono Instituto Nacional de Toxicología)