

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL
Av. Circunvalación del Club Golf los Incas No 208
Interior 705-B, Torre III, Urbanización Club Golf
Los incas, Santiago de Surco.
Lima – Perú.



Nombre: **EXIREL**

Agosto 2024

Teléfonos de emergencia toxicológica:

SAMU: 106
CISPROQUIM®: 080-050-847
FMC LATINOAMERICA SUCURSAL: 421 4811

Página 1 de 2

FICHA TÉCNICA EXIREL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
SUSPOEMULSION - SE

REGISTRÓ PQUA Nº 3685-SENASA

Titular del Registro: FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Composición:

Cyantraniliprole 100 g/l
Aditivosc.s.p. 1 litro

GENERALIDADES

EXIREL es un insecticida de uso agrícola cuyo ingrediente activo Cyantraniliprole, actúa principalmente por ingestión, pero también tiene actividad por contacto. Este ingrediente activo es efectivo sobre larvas de lepidópteros, trips y áfidos, algunos coleópteros y dípteros. Activa los receptores de rianodina, acelerando la acumulación de calcio intracelularmente, seguido de la parálisis y muerte del insecto. No existe resistencia cruzada para este ingrediente activo.

Se recomienda aplicar el producto mediante el método de aspersión foliar dirigida previa dilución del producto en agua. Calibrar la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende asperjar. Colocar en un tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, y adicionar la cantidad de **EXIREL** de acuerdo con la dosis recomendada en la etiqueta, manteniendo el agitador en marcha; revolver hasta lograr una emulsión homogénea y finalmente rellenar con el agua faltante. Utilizar medios hidráulicos o mecánicos; no utilice la agitación del aire. La mezcla de aerosol no se debe almacenar durante más de 4 horas en el tanque de pulverización. Si el pH de la mezcla luego de agregar los productos es superior a 7, se sugiere ajustar el pH a 7 o menos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C (Días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO			
VID	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.2 – 0.3	10	1
	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2 – 0.25		

P.C.: Período de carencia (días).

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

Periodo de Reingreso: Se recomienda un periodo de reingreso de 12 Horas.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Realizar máximo una (01) aplicación, considerando una (01) campaña por año. Aplicar EXIREL con la aparición de los primeros adultos y ninfas.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

COMPATIBILIDAD: EXIREL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una premezcla en pequeñas cantidades.

FITOTOXICIDAD: Aplicar sólo las dosis se aladas en el cuadro de usos. No aplicar el insecticida EXIREL en mezcla con formulación de dispersión de aceite (OD), concentrados emulsionables (EC) y otras formulaciones a base de aceite.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Diamidas Antranílicas.
- En caso de intoxicación: Llevar al paciente inmediatamente a un centro médico cercano, tener la etiqueta del producto a la mano.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado inmediatamente, bañarse con abundante agua y jabón. Lavar la ropa.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de Ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua, no inducir al vómito. Llamar a un médico o llevar al paciente a un centro hospitalario.
- Indicaciones: Tratamiento sintomático y de soporte, No existe un antídoto específico.

ANTÍDOTO: No existe un antídoto específico. Proporcionar tratamiento médico y de apoyo según los síntomas.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE
O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO DE ESTE ENVASE, ENJUAGUE TRES VECES Y VIERTA
LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O
PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS
AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

**LOS ENVASES UNA VEZ USADOS SE DEBEN ACUMULAR EN SITIOS ESPECIALES PARA ELLOS,
NO BOTAR EN CUALQUIER SITIO, MUCHO MENOS EN LOS RÍOS.**

**REALIZAR OBLIGATORIAMENTE EL TRIPLE LAVADO DEL PRESENTE ENVASE.
DEVUELVA EL ENVASE TRIPLE LAVADO AL CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO.**

CATEGORIA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO

Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala

Nocivo para
Organismos acuáticos

**PELIGRO**