

BIOMITE®
BIOACARICIDA



Experto en control de ácaros para tus cultivos

- Excelente control de araña roja en todos sus estadios.
- Eficaz en el control de ácaro tostado de los cítricos.
- Prolongado efecto residual.
- Sin límites para ser aplicado en cualquier etapa del cultivo.





Panonychus citri



Phyllocoptruta oleivora



Tetranychus urticae

¿Qué es Biomite®?

Biomite®, es un acaricida biológico, altamente efectivo para el control de araña roja (cítricos, palto, fresa y uva) y ácaro tostado de los cítricos, que contiene una mezcla de 4 kairomonas terpenas que a través de una combinación de efectos provocan la muerte del ácaro.

¿Cómo actúa Biomite®?

Los efectos en los ácaros son la desecación, el bloqueo de los espiráculos, el incremento de la actividad, así como la inhibición de la alimentación.

Composición y formulación:

Farnesol	1.636 g/L
Nerolidol	4.085 g/L
Geraniol	4.085 g/L
Citronellol	4.085 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L
Concentrado Emulsionable (CE)	

Forma, frecuencia y época de aplicación:

Realizar la aplicación dirigida al follaje con cualquier equipo de aplicación terrestre. Aplicar con alto volumen y presión de agua para permitir un buen cubrimiento del follaje. Preparación de la mezcla: Agregue Biomite® al estanque vacío, luego agregue agua a la mitad del contenido necesario. Agite fuertemente la mezcla y luego rellene con el agua faltante. Para reducir la población de la plaga, aplicar cuando aparezcan los primeros individuos sobre frutos pequeños o sobre las hojas.

Compatibilidad:

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y foliares más usados, sin embargo, puede realizar una prueba de compatibilidad antes de usar el producto.

Fitotoxicidad:

Se recomienda no hacer aplicaciones de azufre 15 días antes o 15 después de una aplicación de Biomite®. No se presenta toxicidad a la dosis recomendada de etiqueta.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/200 L	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	0.5	N. A.	N. A.
	Araña roja de los citrus	<i>Panonychus citri</i>	0.5	N. A.	N. A.
Palto	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.3	N. A.	N. A.
Fresa	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.3	N. A.	N. A.
Vid	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.3	N. A.	N. A.

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm).

PC: Periodo de Carencia (días).



Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
® Marca Registrada.

En caso de intoxicación, llamar a:
CICOTOX: 0800-13040 / CISPROQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 411-8000 (ANEXO 4) / 0801 10200 (línea gratuita).



Distribuidor exclusivo

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí estén expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere. © Marcas Registradas.