

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No aspirar la neblina del producto.
- No ingerir el producto, evitar el contacto con la piel y los ojos, y la inhalación de la aspiración.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. Las temperaturas muy bajas o altas pueden deteriorarlo.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Usar overol, guantes y protector de ojos y rostro.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión accidental: beber abundante agua e inducir al vomito.
- En caso de contacto con la piel: lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón, los ojos deben ser lavados con abundante agua fresca por los manos durante 15 minutos, buscar atención médica.

TELEFONOS DE EMERGENCIAS:

Infosalud: 0800-10-828 – ESSALUD: (01) 411-8000 OPCIÓN 4

SAMU: 106 – Bionova Group E.I.R.L.: 444-1543

CONDICIONES MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Despues de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturando o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Moderadamente peligroso para animales acuáticos.
- No contamina ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacíos.
- No contaminar la fuente de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

ARAMITE

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición Química:

Ingrediente Activo:

Aceite de Clavo 100g/L

Aditivos C.s.p. 1L

Reg. PBUA N° 362 – SENASA

Titular del Registro:

BIONOVA GROUP E.I.R.L.

Calle Juan Fanning 385

Of. 201 Miraflores

Teléfono 444-1543

Email: bionovaperu@excelag.com

Formulado por:

EXCELAG CORP

7300 N. Kendall Drive Suite 640,

Miami, Fl 33156

Teléfono: (305) 670-0145

E-mail: jopepeda@excelag.com

CONTENIDO NETO: 1L

Lote N°:

Fecha de Form:

Fecha de Venc:

USA EPA ESTABLISHMENT#57242-FL-001

Importado y distribuido por:

BIONOVA GROUP E.I.R.L.

Calle Juan Fanning 385

Of. 201 Miraflores

Teléfono 444-1543

Email: bionovaperu@excelag.com

Distribuido por:

Naturagro S.A.

Av. San Luis 2014 Dpto. 301

San Borja, Lima - Lima

Telf.: 476 2612 Cel.: 963768744

Av. Los Rosales Mz. Z, Lt. 01

Huertos de Lurin

Pachacamac - Lima

www.naturagro.net

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ARAMITE® es un Insecticida de origen vegetal (concentrado emulsionable) con certificación OMRI, teniendo como componente principal al aceite de clavo de olor. ARAMITE® actúa por contacto y posee actividad translaminar.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

- Para preparar la mezcla de ARAMITE®, diluir en el agua el producto y agitar fuertemente el envase antes de abrirlo.
- Medir la cantidad recomendada y diluirla con suficiente cantidad de agua para luego llevar al volumen. La mezcla debe usarse inmediatamente después de ser preparada la solución.
- Las aplicaciones se deben realizar por las primeras horas de la mañana o por la tarde cuan do la temperatura sea baja.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/t/Cil)	PC (días)	LMR (ppm)
Mandarina	Araña Roja	Panonychus citri	0.4 - 0.6	N.A. N.A.
Palto	Mosca blanca	Bermisia tabaci	0.4	N.A. N.A.

L.M.R: Límite máximo de residuos
N.A: No Aplica

P.C: Periodo de carenicia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar previa evaluación y cuando la plaga esté presente. La frecuencia de aplicación es de 7 a 10 días, según evaluaciones de campo. En mandarina se recomienda realizar 2 aplicaciones / campaña, con 1 campaña al año y con una frecuencia de 10 días. En palto se recomienda realizar 2 aplicaciones / campaña, con 1 campaña a año y con una frecuencia de 10 días.

PERÍODO DE REINGRESO

Entrar a las áreas tratadas 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ARAMITE® es compatible con la mayoría de productos agroquímicos y fertilizantes, a excepción de los polvos solubles. Para usarse con polvos solubles, se requiere el uso de un emulsificante y de realizar pre mezclas previamente.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registró garantiza que las características físico, químicas del producto contenido en este envase corresponda a las anotaciones en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor de producto.

